

FOUR SEASONS

FLAVIKER

NATURAL
FEELING

FOUR SEASONS

FLAVIKER

FOUR SEASONS



Le venature ampie e sinuose, insieme ad una discreta presenza di piccoli nodi, caratterizzano le doghe del rovere più pregiato, la fonte ispirativa di questa collezione. Four Seasons utilizza le tecnologie digitali di ultima generazione per ricreare la sensazione di un legno non trattato ed elegante, declinato in tre varianti cromatiche dai toni caldi e avvolgenti. La gamma Four Seasons è infine completata dalle originali versioni Industrial che ricreano con un sorprendente realismo l'effetto visivo del parquet industriale.



CHOCOLATE



BISCUIT



HONEY

Inspired by high-quality oak planks with their wide, sweeping grain and unobtrusively small knots. Four Seasons uses cutting-edge digital technology to recreate the appeal of untreated, elegant wood in three warm colours. The range also includes an original Industrial version which recreate the visual effect of industrial parquet with astonishing realism.



P. tech

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness, in aree pubbliche o commerciali.

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing,

firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness spaces, in public or commercial areas.

FOUR SEASONS



6

Honey

7




FOUR SEASONS

8

Wall
Mix Nat. Rett. 120x280

Floor
Honey Nat. Rett. 26x200



9

Wall and Top
Supreme Memories Breccia Imperiale Nat. Rett. 120x280

Floor
Honey Nat. Rett. 26x200



FOUR SEASONS

10

11

Floor
Honey Nat. Rett. 20x120, 30x120

Wall
Rockin' Lava Nat. Rett. 60x120
Industrial Honey Nat. Rett. 20x120

FOUR SEASONS



12

Floor
Industrial Honey Nat. Rett. 20x120

Outdoor Floor
X20 Honey R11 Rett. 30x120 20mm



13

Wall and Top
Strip Nat. Rett. 120x280

Floor
X20 Honey R11 Rett. 30x120 20mm

FOUR SEASONS

14



Wall
Strip Nat. Rett. 120x280

Floor
Supreme Memories Breccia Imperiale Nat. Rett. 60x120

Outdoor Floor
X20 Breccia Imperiale R11 Rett. 60x120 20mm

15



FOUR SEASONS

16



Wall
Honey Nat. Rett. 120x280

Floor
Rebel Bronze Nat. Rett. 60x120

17



Wall
Strip Nat. Rett. 120x280
Supreme Evo Noir Laurent Soft Rett. 120x280

Floor
Honey Nat. Rett. 20x120

FOUR SEASONS



18

19

Top
Materia Dark Stone Nat.

Kitchen and Backsplash
Mix Nat. Rett. 120x280

Floor
Supreme Memories Dark Stone Nat. Rett. 120x120

Wall
Supreme Memories Dark Stone Nat. Rett. 120x280

FOUR SEASONS



20

Wall
Honey Nat. Rett. 5x120
Hyper White Nat. Rett. 60x120
Art Walls Beyond Lux Rett. 60x120

Floor
Supreme Memories Dark Stone Nat. Rett. 60x120



21

Wall
Supreme Treasure Calacatta Emerald Lux 120x280

Floor
Chevron Honey Nat. 7,5x40,7



FOUR SEASONS



26

Floor
Chocolate Nat. Rett. 26x200

Table
Materia Bianco Vagli Fullvein 3D Soft



27

Top
Materia Bianco Vagli Soft

Wall
Chocolate Nat. Rett. 5x120
Supreme Memories Bianco Vagli Soft Rett. 120x280

Floor
Chocolate Nat. Rett. 20x120

FOUR SEASONS



28

Wall
Navona Bone Vein 120x280

Table
Materia Travertino Navona Bone Nat.

Floor
Chevron Chocolate Nat. 7,5x40,7



29

Floor
Chocolate Nat. Rett. 20x120

FOUR SEASONS

Biscuit

FOUR SEASONS



Wall
Rebel Emerald Rett.120x280

Table
Materia Ceppo di Grè Nat.

Floor
Biscuit Nat. Rett. 30x120

Outdoor Floor
X20 Biscuit R11 Rett. 30x180 20mm

FOUR SEASONS



34

Wall
Rebel Emerald 120x280

Table
Materia Ceppo Di Grè 12mm

Floor
Biscuit Nat. Rett. 30x120



35

Wall
Industrial Biscuit Nat. Rett. 20x120

Kitchen Top
Materia White Nat.

FOUR SEASONS

36



Wall
Supreme Memories Pulpis Ivory Lux 3d Rett. 120x280

Floor
Biscuit Nat. Rett. 26x200

37



Wall
Supreme Hedonism Quarzite Sky Nat. 60x120
Palette Sand Nat. 60x120

Floor
Biscuit Nat. 20x120

FOUR SEASONS



Floor
Biscuit Nat. Rett. 20x120



Wall
Rebel Brass Nat. Rett. 60x120
Art Walls Glass Lux Rett. 60x120

Floor
Biscuit Nat. Rett. 20x120



			CHOCOLATE	BISCUIT	HONEY
6 mm	120x280 48"x112"	NAT. RETT.			•
	26x200 10"x78"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•
8,5 mm	30x120 12"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•
	20x120 8"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•
	5x120 2"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•
	10x60 4"x24"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•
	7,5x40,7 3"x16" CHEVRON	NAT.	•	•	•
20 mm	30x180 12"x71"	R11 RETT.	•	•	•
	30x120 12"x48"	R11 RETT.	•	•	•

FOUR SEASONS

Chocolate V3

6 mm			
26x200	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011803
8,5 mm			
30x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011806
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011809
5x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012950
10x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011812
20 mm			
30x180	R11 R.		0012201
30x120	R11 R.		0011818



Biscuit V3

6 mm			
26x200	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011805
8,5 mm			
30x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011808
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011811
5x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012952
10x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011814
20 mm			
30x180	R11 R.		0012203
30x120	R11 R.		0011820



Honey V3

6 mm			
120x280	NAT. R.		0012916
26x200	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011804
8,5 mm			
30x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011807
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011810
5x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012951
10x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011813
20 mm			
30x180	R11 R.		0012202
30x120	R11 R.		0011819



Gres porcellanato a massa colorata UGL
Full body colored porcelain UGL

Chevron

Chocolate			
8,5 mm	7,5x40,7	CHEVRON NAT	0012463
Biscuit			
8,5 mm	7,5x40,7	CHEVRON NAT	0012465
Honey			
8,5 mm	7,5x40,7	CHEVRON NAT	0012464




FOUR SEASONS

Strip



6 mm
120x280 NAT. R. 0012917

Mix



6 mm
120x280 NAT. R. 0012918

Articolo composto da pattern grafici diversi miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3mm. / Graphic clearance among the different slabs ranging within 3mm.

Gres porcellanato a massa colorata UGL
Full body colored porcelain UGL



Wall
Honey Nat. Rett. 120x280
Supreme Memories Quarzite Luna Lux 3D Rett. 120x280

Floor
Supreme Memories Quarzite Luna Lux Rett. 60x120

FOUR SEASONS

Gres porcellanato a massa colorata UGL
Full body colored porcelain UGL

Industrial Chocolate

				
8,5 mm				
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011815	

Industrial Biscuit


				
8,5 mm				
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011817	

Industrial Honey

				
8,5 mm				
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011816	

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. /This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Pezzi Speciali / Special Trims

					
		Chocolate	Biscuit	Honey	
 8,5 mm	Battiscopa 6,5x120 	NAT. RETT. P.TECH R10 C	0012358	0012361	0012360
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 	NAT. RETT. P.TECH R10 C	0012362	0012364	0012363
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 	NAT. RETT. P.TECH R10 C	0012365	0012367	0012366
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 	NAT. RETT. P.TECH R10 C	0012368	0012370	0012369

MATERIA.

Disponibile anche Available also				
		Chocolate	Biscuit	Honey
12 mm 163,5x323	NAT.	-	-	0013074
20 mm 163,5x323	NAT.	-	-	0013075

X20 Pezzi Speciali / Special Trims

FOUR SEASONS

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo UGL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

X20 R11 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. 6 mm	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH 8,5 mm	* VAL. / VALUE FLAVIKER X20 R11 20 mm
		ISO 13006	EN 14411			
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N				
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE		-	-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		MIN GB		-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		GL: CLASSE 3 MIN		-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		>0,40	>0,40	>0,40
	B.C.R.A. G.B.			>0,40	>0,40	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R10	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42		>0,42	>0,42	>0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	P3 WET	-
		SRV : 45-54		-	-	P4 WET
	BS 7976 - 2.2002	> 36		-	+36 WET	+36 WET

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

*Valori medi di produzione / Average production values

P. tech

Gres porcellanato a massa colorata UGL
Full body colored porcelain UGL

FLAVIKER presenta P.TECH, la superficie ceramica che coniuga perfettamente morbidezza e resistenza allo scivolamento. La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare la nuovissima tecnologia P.TECH, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. P.TECH non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

FLAVIKER is presenting P.TECH, the ceramic surface that combines a soft touch with slip resistance. Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative P.TECH technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. P.TECH is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.

Imballi / Packaging

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
26x200 10"x78"	RETT.	6	264,4x2000	Cavalletto Rack pallet	5	2,60	39,00	18	90	46,80	50	752
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T-Frame T-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A-Frame A-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.985
30x120 12"x48"	RETT.	8,5	297x1194	Pallet	4	1,44	27,40	36	144	51,84	20	1.006
20x120 8"x48"	RETT.	8,5	197,3x1194	Pallet	6	1,44	27,15	36	216	51,84	20	997
5x120 2"x48"	RETT.	8,5	48x1194	Pallet	6	0,36	6,90	63	378	22,68	20	455
10x60 4"x24"	RETT.	8,5	97,6x596	Pallet	12	0,72	13,70	50	600	36,00	20	705
7,5x40,7 3"x16"	NAT.	8,5	-	Pallet	28	0,82	15,70	42	1.176	34,44	20	680
30x180 12"x72"	RETT.	20	300x1800	Pallet	1	0,54	24,50	48	48	25,92	20	1.196
30x120 12"x48"	RETT.	20	297x1194	Pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.



Published January 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

flavikerpisa.it



FLAVIKER

WE
ARE **ABK**
GROUP