

LAVICA

BORN FROM FIRE





ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

La potente bellezza della pietra lavica siciliana, plasmata dal fuoco e accolta dal mare, ispira una collezione di gres porcellanato calda e mediterranea. Lavica cattura l'essenza primordiale della pietra, portando il fascino magnetico e incontaminato della natura nel design contemporaneo.

The powerful beauty of Sicilian lava stone, sculpted by fire and embraced by the sea, inspires a warm Mediterranean porcelain stoneware collection. Lavica captures the primordial essence of the stone, bringing the magnetic and pristine charm of nature into contemporary design.

LAVICA

BORN FROM FIRE

GRES PORCELLANATO EFFETTO PIETRA LAVICA
LAVA STONE EFFECT PORCELAIN STONEWARE

La pietra lavica si forma dal raffreddamento del magma vulcanico a contatto con l'aria o l'acqua marina. La sua texture irregolare con piccoli fori, la gamma cromatica che va dal grigio scuro al nero a seconda della composizione minerale, e le sue qualità estetiche la rendono particolarmente apprezzata in architettura e design. Lavica sublima la roccia naturale inserendola in contesti commerciali e residenziali dallo stile audace e seducente.

Lava stone is formed by the rapid cooling of volcanic magma in contact with air or seawater, developing an irregular, porous texture. Its color range from dark grey to black varies according to its mineral composition, giving it a unique appeal. For its aesthetic and natural qualities, it is highly valued in architecture and design. Lavica enhances this rock, transforming it into a distinctive element for commercial and residential spaces, giving them a bold and seductive character.





LAVA STONE EFFECT PORCELAIN STONEWARE

Surfaces capturing the Mediterranean spirit.

Le lastre ceramiche creano ambienti moderni e sofisticati. Insieme ai decori smaltati, personalizzano le superfici offrendo soluzioni dal forte impatto visivo.

Ceramic slabs create modern and sophisticated environments. Together with glazed tiles, they personalize surfaces and offer solutions with a strong visual impact.



grey

SPAZZOLATO R10

anthracite

SPAZZOLATO R10

black

SILKY

COLORI / COLORS

La pietra vulcanica varia di colore in base alla velocità di raffreddamento e alla sua composizione chimica. La gamma cromatica di Lavica, dal grigio fumo al nero intenso, riflette questo processo naturale.

Volcanic stone varies in color depending on the rate of cooling and its chemical composition. Lavica's color range, from smoky grey to deep black, reflects this natural process.

FORMATI / SIZES

120×278 6mm
60×120 9mm | 20mm
80×80 9mm
7,5×60 NO RT 9mm
20×20 NO RT

SUPERFICI / SURFACES

Silky
Natural R9
Spazzolato R10
Structured R11

COMMERCIAL /
BOUTIQUE

Floor / GREY 80x80 [32"x32"]

Wall | Furniture /
STROMBOLI GREY 20x20 [8"x8"] NO RT
LAVICA BLACK 60x120 [24"x48"]

LAVICA GREY

Una tonalità contemporanea e versatile, caratterizzata da un leggero dinamismo cromatico. Il grigio fumo di base è arricchito da microinclusioni di diversa natura, che aggiungono profondità al colore.

A contemporary and versatile color characterized by a mild dynamism. The basic smoky grey is enriched with various micro-inclusions that add depth to the color.





lavica grey

Floor / GREY 80x80 [32"x32"]

Decoro smaltato 20×20 NO RT
Glazed decor [8×8] NO RT

STROMBOLI GREY

Il decoro in gres smaltato di Lavica in una versione grigio su grigio. Le forme in pasta di vetro impresse sulle piastrelle accentuano il contrasto tra lucido e opaco, creando un effetto leggero e raffinato.

Lavica's glazed porcelain stoneware decoration in a grey-on-grey version. Glass paste shapes imprinted on the tiles accentuate the contrast between glossy and matt, creating a light and refined effect.



stromboli grey

RESIDENTIAL /
BATHROOM

Floor/ LAVICA GREY 60×120 [24"×48"]

Wall | Furniture /
VESUVIO GREY 20×20 [8"×8"] NO RT
LAVICA ANTHRACITE 120×278 [48"×110"]



vesuvio grey

VESUVIO GREY

Decoro smaltato 20×20 NO RT
Glazed decor [8×8] NO RT

Il decoro in gres smaltato di Lavica evoca le sfumature del mare. Su sfondo Grey, forme libere di un azzurro intenso emergono, con una superficie vetrosa che contrasta con la finitura opaca della piastrella.

Lavica's glazed porcelain stoneware decor evokes the shades of the sea. On a grey background, free forms of intense blue appear, with a glassy surface that contrasts with the tile's matt finish.



Floor/
LAVICA GREY 60×120 [24"×48"]

Wall/
LAVICA BLACK 60×120 [24"×48"]

Furniture/
LAVICA ANTHRACITE 120×278 [48"×110"]
VERSILIA BARDIGLIO SILVER 120×278 [48"×110"]

RESIDENTIAL /
KITCHEN

Floor/
UNICA GREY 20x180 [8"x71"]

Wall/
LAVICA BLACK 60x120 [24"x48"]
ETNA ANTHRACITE 20x20 [8"x8"] NO RT



LAVICA BLACK

Il magma solidificato crea un nero intenso di basalto. La finitura setosa, arricchita da piccole depressioni lucide, conferisce alle lastre ceramiche un tocco di autenticità ed eleganza assoluta.

Solidified magma creates a deep basalt black. The silky finish, enriched with small indentations, gives the ceramic tiles a touch of authenticity and absolute elegance.



lavica black

Floor / LAVICA BLACK 60x120 [24"x48"]

COMMERCIAL /
RESTAURANT



Floor/ ANTHRACITE 80×80 [32"×32"]
Wall/
ANTHRACITE 120×278 [48"×110"]
ETNA ANTHRACITE 20×20 [8"×8"] NO RT

Furniture/ ANTHRACITE 120×278 [48"×110"]

LAVICA ANTHRACITE

Con Anthracite, il grigio diventa più scuro e profondo. La pietra vulcanica si manifesta con forza in questo colore deciso, riflettendo le sfumature del carbone fossile. La superficie presenta irregolari microinclusioni chiare e scure.

With Anthracite, grey becomes darker and deeper. Volcanic stone is powerfully expressed in this bold color, which reflects the hues of fossil coal. The surface has irregular light and dark micro-inclusions.

lavica anthracite

COMMERCIAL /
RESTAURANT



etna anthracite

ETNA ANTHACITE


Decoro smaltato 20x20 NO RT
Glazed decor [8x8] NO RT

Il decoro in gres smaltato di Lavica utilizza il nero lucido su sfondo grigio antracite opaco, per un effetto decorativo elegante ed essenziale.

Lavica's glazed stoneware decor uses glossy black on a matte anthracite background for an elegant and essential decorative effect.



Floor / LAVICA ANTHRACITE 60×120 [24"×48"]
Wall / VULCANO ANTHRACITE 20×20 [8"×8"] NO RT



lavica anthracite


Floor /
LAVICA ANTHRACITE
60×120 [24"×48"]

Decoro smaltato 20x20 NO RT
Glazed decor [8x8] NO RT

VULCANO ANTHRACITE

Il decoro in gres smaltato di Lavica in una versione audace e creativa. Striature e forme rosso-arancio in pasta di vetro si diramano sullo sfondo grigio scuro, creando un effetto decorativo di forte impatto.

Lavica's glazed porcelain decor in a bold and creative version. Red-orange streaks and shapes in glass paste branch out against the dark grey background, creating a striking decorative effect.



vulcano anthracite

RESIDENTIAL /
BATHROOM

Floor /
ANTHRACITE
7,5×60 [3"×24"] NO RT

Wall | Furniture /
ANTHRACITE
120×278 [48"×110"]



Floor /
ANTHRACITE
7,5×60 [3"×24"] NO RT

RESIDENTIAL /
OUTDOOR

Floor /
LAVICA ANTHRACITE
60×120 [24"×48"] 20mm

Wall /
LAVICA ANTHRACITE
7,5×60 [3"×24"] NO RT




lavica anthracite


DECORI SMALTATI /
GLAZED DECORS

Design by **Bluma**


SPESSORE	9 mm	PEZZI / MQ	25
DIMENSIONE	20×20 cm NO RT	ASSORTIMENTO	40/60% Decorì smaltati 40/60% Base naturale




GAMMA COLORE
Esempio di posa 4pz




Etna
Anthracite



Vulcano
Anthracite




Vesuvio
Grey



Stromboli
Grey

MOTIVI GRAFICI
×24




Wall/
ETNA ANTHRACITE
20×20 [8"×8"] NO RT




decorì smaltati


ESEMPI DI POSA




Random



Checkerboard




Half&Half




Stripes

STROMBOLI GREY **V4**



VESUVIO GREY **V4**



● 20x20 [8"×8"] NO RT 9mm

ETNA ANTHRACITE **V4**



VULCANO ANTHRACITE **V4**



● 20×20 [8"×8"] NO RT 9mm



Match App

ARREDA LA TUA CASA CON IL CONFIGURATORE VIRTUALE KEOPE /
STYLE YOUR HOME WITH KEOPE 3D VISUALIZER

Walls

1



INQUADRA IL QR CODE O TROVA
MATCH APP SUL SITO KEOPE.COM/
SCAN QR CODE OR FIND MATCH APP
ON OUR WEBSITE KEOPE.COM

2




SCATTA UNA FOTO DELLA TUA STANZA /
TAKE A PHOTO OF YOUR ROOM

3



SCEGLI E POSA LE PIASTRELLE KEOPE
NELLA TUA STANZA /
SELECT AND LAY
KEOPE TILES IN YOUR ROOM

Flooring



INQUADRA IL QR CODE /
SCAN QR CODE

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONE WARE

SPessori
THICKNESSES

6mm [120x278]
9mm [60x120 - 80x80 - 7,5x60 NO RT - 20x20 NO RT]
20mm [60x120]

STONALIZZAZIONE
SHADING



V2

Anthracite
Grey
Black



V4

Etna Anthracite
Vulcano Anthracite
Stromboli Grey
Vesuvio Grey

FINITURE
FINISHES

Silky [60x120 - 7,5x60 NO RT]
Natural R9 [120x278 - 20x20 NO RT]
Spazzolato R10 [60x120 - 80x80 - 7,5x60 NO RT]
Structured R11 [60x120 20mm]

Lavica Anthracite



Spazzolato R10



60×120 9mm
80×80 9mm
7,5×60 9mm
NO RT

Structured R11



60×120 20mm

Natural R9



120×278 6mm

Lavica Grey



Spazzolato R10




60×120 9mm
80×80 9mm
7,5×60 9mm
NO RT

Structured R11



60×120 20mm

Lavica Black



Silky




60×120 6mm
7,5×60 9mm
NO RT


Etna Anthracite




Vulcano Anthracite



Vesuvio Grey



Stromboli Grey




Natural R9



20×20 cm 9mm
NO RT


DECORI/
DECORS




PLISSE
20×120 [8"×48"] RT 9mm




✕ LAVICA BLACK



▣ LAVICA GREY



▣ LAVICA ANTHRACITE




MOSAICO LISTELLI
30×30 [12"×12"] RT 9mm
TESSERE: 2,8×9,7 [1 1/8"3 3/4"]



✕ LAVICA BLACK



▣ LAVICA GREY



▣ LAVICA ANTHRACITE

✕ Silky | ▣ Spazzolato R10

specs & tech

FORMATI / SIZES

	120×278 (119,5×278)* 48"×110"	80×80 32"×32"	60×120 24"×48"	7,5×60 3"×24"	20×20 8"×8"	60×120 24"×48"
	RT	RT	RT	Not RT	Not RT	RT
	6 mm	9mm	9mm	9mm	9mm	20mm
LAVICA ANTHRACITE	●	■	■	■		▲
LAVICA GREY		■	■	■		▲
LAVICA BLACK			✕	✕		
ETNA ANTHRACITE					●	
VULCANO ANTHRACITE					●	
STROMBOLI GREY					●	
VESUVIO GREY					●	

*Formato nominale / Nominal size

✕ Silky | ● Natural R9 | ■ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11


MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
120×278	6 mm	1	3,32	≈ 49,56	59,80	≈ 990,08	18
80×80	9 mm	2	1,28	≈ 25,60	61,44	≈ 1.253,80	48
60×120	9 mm	2	1,44	≈ 31,93	50,40	≈ 1.138,00	35
20×20	9 mm	30	1,20	≈ 23,90	67,20	≈ 1.351,00	56
7,5×60	9 mm	22	0,99	≈ 19,10	59,40	≈ 1.159,00	60
60×120	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35


PEZZI SPECIALI / TRIMS



BATTISCOPA
BULLNOSE
✕ ■ 4,6×120 [1¹³/₁₆"×48"] RT 9mm
■ 7×80 [3"×48"] RT 9mm




SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD
✕ ■ 33×120 [13"×48"] RT 9mm




ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD
✕ ■ 33×120 [13"×48"] RT 9mm


PEZZI SPECIALI 20mm / TRIMS 20mm




TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT ARRONDI /
ABGERUNDETE ABDECKPLATTE / TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT ARRONDI /
AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT. CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L [PEGADO]
▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [13"×24"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT ARRONDI /
AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE /
ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

✕ Silky | ■ Spazzolato R10 | ▲ Structured R11

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES			
		EN 14411 - ISO 13006					
	DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / lenght-width ±0,3% (±1,0 mm max)	CONFORME COMPLIANT			
			spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max)				
			ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max)				
			rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max)				
			planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max)				
			qualità superficie / surface quality ≥95%				
	DIMENSIONI NON RETTIFICATO SIZES NOT RECTIFIED	ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / lenght-width ±0,3% (±1,0 mm max)	CONFORME COMPLIANT 7,5x60 - 20x20			
			spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max)				
			ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max)				
			rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max)				
			planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max)				
			qualità superficie / surface quality ≥95%				
	ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%			
	RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGHT	ISO 10545-4	R≥35 N/mm² S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)	6 mm	9 mm	20 mm	
				R≥40 N/mm² S≥1000 N	R≥40 N/mm² S≥1500 N	R≥45 N/mm² S≥10000 N	
	RES. ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤175 mm³	≤150 mm³			
	RES. ABRASIONE SUPERFICIALE (DECORI SMALTATI 20x20) SURFACE ABRASION RESISTANCE (20x20 GLAZED DECORS)	ISO 10545-7	dichiarare un valore / declare a value	TEST DISPONIBILE TEST AVAILABLE			
	RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT			
	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	ISO 10545-14	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT			
	CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	EN 16165 Annex A (DIN 51097)		- Silky A Natural R9 A+B Spazzolato R10 A+B+C Structured R11			
		EN 16165 Annex B (DIN 51130)		- SILKY 60x120 - 7,5x60 Not RT R9 120x278 - 20x20 Not RT R10 80x80 - 60x120 - 7,5x60 Not RT R11 60x120 20mm			
		EN 16165 Annex C (BS 7976-2:2002 UK - Pendulum Test Value)		in test			
		ANSI A326.3 Test metod (DCOF)	>0,42 bagnato / wet	CONFORME (NO SILKY E R9) / COMPLIANT			
		B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	CONFORME (NO SILKY E R9) / COMPLIANT			

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con $E \leq 0,5\%$
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with $E \leq 0,5\%$

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm

Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com

NOTE/
NOTES



HEADQUARTER via canale
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale, 67
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAX +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAX +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

IT_
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

EN_
Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

