




GESO

PROVENZA

GESO



manufatti | prototipi | progetti

Per la prima volta nel settore ceramico si è voluto riconsiderare il tradizionale utilizzo del gesso, materiale impiegato sinora in architettura e in edilizia ma per scopi diversi da quelli della pavimentazione o del rivestimento.

Il laboratorio **Emilceramica** si è dedicato così allo sviluppo di manufatti artigianali per realizzare i prototipi da cui partire per la realizzazione dei progetti.

Lo straordinario effetto finale è un equilibrato bilanciamento di risultanze che vedono trasparire garza, elemento fondamentale per legare il gesso stesso, con tonalità sapientemente attenuate l'affiorare del colore naturale del gesso.

la  
per

hand-made pieces / prototypes / projects

### Ceramic tiles are transformed to become unique

For the first time in the ceramic tile sector, this project reconsiders the traditional use of plaster, a material with many applications in architecture and building, but not as a floor or wall covering.

The Emilceramica laboratory thus set to work to create hand-made pieces for production of the prototypes as the basis for the designs.

The amazing final effect is a tasteful balance of outcomes in which the gauze, fundamental as a binder for the plaster, can be glimpsed, with colours skilfully faded to reveal the plaster's natural hue.

produits / prototypes / projets

### La céramique se transforme et devient unique

Pour la première fois dans le secteur de la céramique, l'utilisation traditionnelle du plâtre a été repensée : si, jusqu'alors, ce matériau s'utilisait en architecture et dans le bâtiment, ses applications ne comprenaient pas le revêtement de sols ou de murs.

Le laboratoire Emilceramica s'est donc consacré au développement de produits artisanaux pour réaliser des prototypes servant de base à la mise en œuvre des projets.

Le rendu final, magnifique, se traduit par un parfait équilibre : élément fondamental servant à lier le plâtre, la gaze y transparait dans des tonalités savamment estompées, qui en laissent affleurer la couleur naturelle.

handfabrikate / prototypen / projekte

### Keramik wandelt sich zum Unikat

Erstmals in der Keramikbranche werden dem Baustoff Gips, der bisher noch nie für Boden- und Wandbeläge zum Einsatz kam, neue und ungewohnte Anwendungsbereiche erschlossen.

Handwerkliche Erzeugnisse, die in der Entwicklungsabteilung von Emilceramica entstanden, dienen als Prototypen für neue Produktprojekte.

Das außergewöhnliche Resultat ist eine harmonische Optik, geprägt von durchscheinender Gaze, die als festigendes Strukturelement dient, und von blassen Kolorationen, die von der durchdringenden natürlichen Gipsfarbe abgetönt werden.

manufacturas / prototipos / proyectos

### La cerámica se transforma y se vuelve única

Por primera vez en el sector cerámico se ha querido reconsiderar el tradicional empleo del yeso, material utilizado hasta ahora en arquitectura y en la construcción, si bien con aplicaciones distintas de la pavimentación o el revestimiento.

El laboratorio de Emilceramica se ha dedicado de este modo al desarrollo de manufacturas artesanales para elaborar los prototipos que tomar como punto de partida para la realización de los proyectos.

El extraordinario efecto final es un ponderado equilibrio de resultados que ven transparentarse la gasa, elemento fundamental para amalgamar el yeso, con tonalidades sabiamente atenuadas gracias a que aflora el color natural del yeso.

## la ceramica si trasforma. e diventa unica.



16 TAUPE LINEN



4 NATURAL WHITE

изделия / прототипы / проекты

### керамика видоизменяется и становится уникальной

Впервые в керамической отрасли появилось желание пересмотреть традиционное использование гипса - материала, который до сих пор использовался в архитектуре и в строительстве, но не в настиле полов и облицовке стен.

Таким образом, лаборатория Emilceramica посвятила себя разработке ремесленных изделий для изготовления прототипов, которые станут началом для новых проектов.

Удивительным конечным эффектом является удачная уравновешенность элементов, среди которых просматривается марля - очень важный материал для придания прочности гипсу, и мастерски смягченные тона ввиду выступания на поверхность естественного цвета гипса.



curiosa macchina da stampa  
una macchina da stampa che solo un inventore visionario può progettare.

Barra in ferro  
Spugna  
Acrilico  
Gesso Natural White

**An amazing printing machine**  
A printing machine that only  
a visionary inventor could have designed  
Steel bar  
Sponge  
Acrylic paint  
Gesso Natural White





Natural White Naturale R10 Rett.  
120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Natural White Naturale R10 Rett.  
120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Natural White Naturale R10 Rett.  
120x120 - 47<sup>1/4</sup>x47<sup>1/4</sup>

Natural White Naturale R10 Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"




Natural White Naturale R10 Rett.  
80x80 - 31<sup>1/2</sup>"x31<sup>1/2</sup>"





Natural White Naturale R10 Rett.  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



## una questione di carattere

lettere, numeri, parole. creano identità e liberano il carattere.

Cartapesta  
Letraset  
Corda  
Gesso Taupe Linen

**A question of character**  
Letters, numbers and words. They create  
identity and set the character free  
*Papier-mâché  
Letraset  
String  
Gesso Taupe Linen*

TAUPE  
LINEN






Taupe Linen Naturale R10 Rett.  
60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Taupe Linen Naturale R10 Rett.  
120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Da una semplice intuizione  
può nascere la bellezza

simple insight can give birth to beauty

la beauté peut naître de une simple intuition

Aus einer einfachen Idee kann Schönheit aufkeimen

la belleza puede nacer de una simple intuición

красота может появиться из простых идей



NATURAL WHITE


TAUPE LINEN

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 5X5\* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1<sup>7/8</sup>"x1<sup>7/8</sup>"




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
E3E4 Natural White ● A86



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
E3E5 Taupe Linen ● A86

LISTELLI SFALSATI\* Naturale R10



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
E3EP Natural White ● A80






30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
E3EQ Taupe Linen ● A80

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке



COLORI E FORMATI



Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

|                                                                                             |                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
|  9,5 mm. |                                                   |  |  |  |
|          | Naturale R10 Rett.                                |  |  |  |
|                                                                                             | 120x120 - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " |  |  |  |
|                                                                                             | E3L4 Natural White ● T59                          |  |  |  |
|                                                                                             | E3L5 Taupe Linen ● T59                            |  |  |  |
|          | Naturale R10 Rett.                                |  |  |  |
|                                                                                             | 80x80 - 31 <sup>1/2</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "   |  |  |  |
|                                                                                             | E34N Natural White ● T25                          |  |  |  |
|                                                                                             | E34P Taupe Linen ● T25                            |  |  |  |
|          | Naturale R10 Rett.                                |  |  |  |
|                                                                                             | 60x60 - 23 <sup>5/8</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "   |  |  |  |
|                                                                                             | E34E Natural White ● T17                          |  |  |  |
|                                                                                             | E34F Taupe Linen ● T17                            |  |  |  |
|          | Naturale R10 Rett.                                |  |  |  |
|                                                                                             | 40x80 - 15 <sup>3/4</sup> "x31 <sup>1/2</sup> "   |  |  |  |
|                                                                                             | E349 Natural White ● T23                          |  |  |  |
|                                                                                             | E34A Taupe Linen ● T23                            |  |  |  |
|          | Naturale R10 Rett.                                |  |  |  |
|                                                                                             | 30x60 - 11 <sup>13/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " |  |  |  |
|                                                                                             | E34J Natural White ● T14                          |  |  |  |
|                                                                                             | E34K Taupe Linen ● T14                            |  |  |  |

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.  
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.  
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.  
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

|                                                                                                                 | Dimensione<br>Size                                                                                                                                      |  Natural White |  Taupe Linen | Fascia<br>di prezzo<br>Price band |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br>Battiscopa - Skirting  | Naturale R10 Rett.<br>4,6x60 - 1 <sup>13/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "<br>Pcs. Box 20 - LM x Box 12,00                                                 | E3CG                                                                                                | E3CH                                                                                              | ● A11                             |
|                                                                                                                 | Naturale R10 Rett.<br>7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "<br>Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00                                                     | E39Z                                                                                                | E3A0                                                                                              | ● A11                             |
| <br>Gradone - Step         | Naturale R10 Rett.<br>33x60x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " x1 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40   | E9K3                                                                                                | E9K4                                                                                              | ● A68                             |
| <br>Angolare - Corner Tile | Naturale R10 Rett.<br>33x33x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> "x12 <sup>15/16</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " x1 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66 | E9JA                                                                                                | E9JC                                                                                              | ● A72                             |

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.  
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften  
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NORMA<br>Standard - Norme<br>Norm - Norma - Норма | VALORI<br>Value - Valeur<br>Vorgabe - Valor - Средние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme<br>Absorción de agua - Поглощение воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNI EN ISO 10545/3<br><br>ASTM C373               | Conforme<br><br>Compliant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>Modulus of rupture - Resistance a la flexion -<br>Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNI EN ISO 10545/4                                | ≥ 45 N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FORZA DI ROTTURA</b><br>Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast<br>Resistencia a la rotura - Разрывное усилие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNI EN ISO 10545/4<br><br>ASTM C648               | ≥ 2000 N<br><br>≥ 400 lbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit -<br>Resistencia a las heladas - Морозостойкость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNI EN ISO 10545/12<br><br>ASTM C1026             | Conforme<br><br>Unaffected                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <b>RESISTENZA CHIMICA</b><br><b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b><br>Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations<br>Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases<br>Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen<br>Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases<br>Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | UNI EN ISO 10545/13<br><br>ASTM C-650             | A - LA - HA<br><br>Unaffected                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNI EN ISO 10545/14<br><br>ASTM C1378             | 5<br><br>Class A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b><br>Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich<br>Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | <b>NATURALE</b><br><br>DIN EN 16165 Annex B<br>R10<br><br>DIN EN 16165 Annex A<br>B (A+B)<br><br>ANSI A326.3:2017 DCOF<br>WET ≥ 0,50<br><br>B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89<br>> 0,40<br><br>AS 4586-2013 Anexo A<br>P2<br><br>BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011<br>< 36 Moderate<br>Pendulum testers<br>Slip Potential - Slider 96<br><br>UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)<br>- |

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL.COM/CGG  
UL 2818






放射性水平A类



15% 9,5 mm  
valori medi - average values



SHADE  
VARIATION



V3 High

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

| Formato<br>Size<br>Format<br>Formato<br>Формат<br>cm | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Espesor<br>Толщина<br>mm | Pz. x Mq.<br>Pieces x Sqm<br>Pcs / M²<br>Stk. x Qm<br>Pzs x Mc.<br>Шт x Кв.М. | Pz. x Scat.<br>Pieces x Box<br>Pcs / Bte<br>Stk. x Krt.<br>Pzs x Caja<br>Шт x Кор. | Mq. x Scat.<br>Sqm x Box<br>M² / Bte<br>Qm x Krt.<br>Mc. x Caja<br>Кв.М. x Кор. | Peso x Scat.<br>Weight x Box<br>Poids / Bte<br>Gewicht x Krt.<br>Peso x Caja<br>Вес x Кор.<br>Kg | Scat. x Pal.<br>Boxes x Pal.<br>Bte / Pal.<br>Krt. x Pal.<br>Cajas x Pal.<br>Кор. x Подд. | Mq. x Pal.<br>Sqm x Pal.<br>M² / Pal.<br>Qm x Pal.<br>Mc. x Pal.<br>Кв.М x Подд. | Peso x Pal.<br>Weight x Pal.<br>Poids / Pal.<br>Gewicht x Pal.<br>Peso x Pal.<br>Вес x Подд.<br>Kg |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120x120 Naturale R10                                 | 9,5                                                                      | 0,69                                                                          | 1                                                                                  | 1,440                                                                           | 31,68                                                                                            | 36                                                                                        | 51,84                                                                            | 1140                                                                                               |
| 80x80 Naturale R10                                   | 9,5                                                                      | 1,56                                                                          | 2                                                                                  | 1,280                                                                           | 28,16                                                                                            | 42                                                                                        | 53,76                                                                            | 1183                                                                                               |
| 40x80 Naturale R10                                   | 9,5                                                                      | 3,13                                                                          | 3                                                                                  | 0,960                                                                           | 21,12                                                                                            | 28                                                                                        | 26,88                                                                            | 591                                                                                                |
| 60x60 Naturale R10                                   | 9,5                                                                      | 2,78                                                                          | 3                                                                                  | 1,080                                                                           | 23,76                                                                                            | 40                                                                                        | 43,20                                                                            | 950                                                                                                |
| 30x60 Naturale R10                                   | 9,5                                                                      | 5,56                                                                          | 6                                                                                  | 1,080                                                                           | 23,76                                                                                            | 48                                                                                        | 51,84                                                                            | 1140                                                                                               |
| 30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10                 | 9,5                                                                      | 5,56                                                                          | 4                                                                                  | 0,720                                                                           | 15,80                                                                                            | 30                                                                                        | 21,60                                                                            | 474                                                                                                |
| 30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10                       | 9,5                                                                      | 11,11                                                                         | 5                                                                                  | 0,450                                                                           | 8,73                                                                                             | 60                                                                                        | 27,00                                                                            | 524                                                                                                |

PROVENZA

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico



USGBC  
MEMBER



GREEN BUILDING COUNCIL  
SOCIO  
ITALIA



CONFINDUSTRIA  
PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED  
MANAGEMENT SYSTEMS



CQY  
CERTIFICATI

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018  
UNI CEI EN ISO 50001:2018

Ouvrage sur gesso / Arbeit auf Gesso / obra sobre gesso / Работа на гипсе (gesso)



Singulière machine à imprimer

une machine à imprimer à laquelle seul un inventeur génial pouvait penser

Barre de fer | Éponge | Acrylique  
Gesso Natural White

kuriose druckmaschine

Eine Druckmaschine, wie sie nur ein Visionär erfinden kann

Eisenstange | Schwamm | Acryl  
Gesso Natural White

una imprenta curiosa


una imprenta que solo un inventor visionario puede proyectar

Barra de hierro | Esponja  
Pintura acrílica  
Gesso Natural White

занимательный печатный станок

печатный станок, который мог создать лишь только изобретатель-провидец

Металлическая балка  
Губка | Акрил  
Gesso Natural White



Une question de caractère

lettres, chiffres, mots. ils forment une identité et libèrent le caractère

Papier mâché | Letraset | Corde  
Gesso Taupe Linen

eine frage des charakters

Buchstaben, Zahlen, Wörter. Sie schaffen Identität und geben den Charakter frei

Pappmaché | Abreibebuchstaben / Kordel  
Gesso Taupe Linen

una cuestión de carácter

letras, números, palabras crean identidad y dan rienda suelta al carácter

Papel maché | Letraset  
Cuerda  
Gesso Taupe Linen

буквальный вопрос

письма, цифры, слова создают личность и освобождают характер

Папье-маше | Летрасет  
Веревка  
Gesso Taupe Linen

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.  
Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.  
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.  
Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.  
Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



# CESSO

## PROVENZA



|                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico                                                             | Sede Commerciale/Amministrativa                                                                                                                            |
| <a href="https://emilgroup.it/provenza">emilgroup.it/provenza</a><br><a href="https://emilgroup.it">emilgroup.it</a> | Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy<br>T +39 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a> |