

GROOVE



PROVENZA

LA NATURA SA ESSERE DOLCE E RILASSANTE
MA ANCHE FURIOSA E SELVAGGIA, UNA LINFA VITALE
CAPACE DI DIFFONDERE SUONI POTENTI CHE RICHIAMANO
ALLA NOSTRA RELAZIONE ORIGINARIA CON ESSA.
UN LINGUAGGIO RITMICO
CHE CI AVVOLGE E CI CATTURA PER LE SUE VARIAZIONI E IMPERFEZIONI ‘NATURALI’.



GROOVE, PIETRA NORDEUROPEA,
RIPRODUCE IL BATTITO SPONTANEO,
MUTABILE ED ETEROGENEO DELL'ELEMENTO ORIGINARIO.
CONFERISCE AGLI AMBIENTI UN DESIGN FORTE E CARATTERIZZATO,
CHE CONCILIA CON LA VERA ESSENZA DELLA NATURA
NEL NOME DI UNA BELLEZZA CHE PORTA CON SÉ
IL FASCINO DELL'ETERNITÀ.

Nature can be not only gentle and soothing but also fierce and wild, a life-giving fluid, conveying powerful sounds that remind us of our origins in the natural world. A rhythmic language, that embraces and delights us with its “natural” variations and imperfections. Groove, a northern European stone, reproduces all the original element’s spontaneous, changeable, multiple beat. It gives interiors a strong, distinctive design, in tune with the real essence of nature, in the name of a beauty that carries within it the timeless wonder of eternity.

Die Natur kann ruhig und entspannend, aber auch aufbrausend und wild sein. Ihre Klanggewalt spendet uns Kraft. Ihr Rhythmus umgibt und erfasst uns mit seinen natürlichen Variationen und Unvollkommenheiten. Das nordeuropäische Gestein Groove strahlt die spontane, veränderliche und uneinheitliche Dynamik des ursprünglichen Elements aus. Es verleiht den Räumen ein markantes, charakterstarkes Design, in dem das Wesen der Natur anklingt. Schönheit mit einem Hauch von Ewigkeit.

La Nature sait être douce et reposante, mais aussi furieuse et sauvage, telle une force de vie dont les sons puissants nous renvoient à nos liens d’origine avec elle. Un langage rythmique, dont les modulations et les imperfections « naturelles » nous enveloppent et nous captivent. Issue du nord de l’Europe, la pierre Groove reproduit cette pulsation spontanée, changeante et hétérogène de l’élément originel. Elle confère aux espaces un design marqué, qui les singularise, les conciliant avec la véritable essence de la nature, au nom d’une beauté qui renferme en elle le charme de l’éternité.

La naturaleza sabe ser apacible y relajante pero también furiosa y salvaje, una linfa vital capaz de difundir sonidos potentes que remiten a nuestra relación originaria con la misma. Un lenguaje rítmico que nos envuelve y nos cautiva por sus variaciones e imperfecciones “naturales”. Groove, piedra norteamericana, reproduce el latido espontáneo, mudable y heterogéneo del elemento originario. Confiere a los espacios un diseño recio y lleno de carácter, en armonía con la verdadera esencia de la naturaleza, en nombre de una belleza que lleva consigo el encanto de la eternidad.

Природа может быть мягкой и спокойной, но также бурной и дикой, наполненной жизненной энергией. Она создает мощные звуки, напоминающие истинный характер наших взаимоотношений с ней. Ее ритмичный язык обнимает и пленит нас своей изменчивостью и “натуральными” недостатками. Коллекция Groove воспроизводит североамериканский камень со спонтанным, изменчивым и неоднородным ритмом первородного материала. Она наделяет интерьеры сильным и выраженным дизайном, примиряет нас с настоящей сущностью природы во имя красоты, пронизанной вечной очаровательностью.

The interpretation of a **northern European limestone** with a strong personality, intentionally selected using every face of the stone, from the smoothest sides to crumbling faces with large amounts of impurities. So that all the powerful flaws can be seen to the full, the stone is considered exactly as it occurs in nature. The result is a high-impact collection, achieved by skilfully combining every face of the stone to create attractive, fluid, natural surfaces.

Interprétation d'un calcaire très caractéristique du Nord de l'Europe, sélectionné selon chacune des facettes de la pierre : des facettes les plus lisses à celles les plus clivées et marquées par les impuretés. La pierre a été reprise sous sa forme naturelle pour rehausser la force des imperfections. La collection exerce un grand impact qui découle de la brillante combinaison de chaque facette. Les compositions apparaissent harmonieuses, délicates et naturelles.

Die Kollektion interpretiert einen charakteristischen nordeuropäischen Kalkstein, der in all seinen Erscheinungsformen - glatt, verwittert, von Unreinheiten durchsetzt - als Vorlage diente. Um ein möglichst originalgetreues Abbild zu schaffen, wurde das Gestein in seiner natürlichen Optik gewählt. Daraus ist eine eindrucksvolle Kollektion entstanden, die verschiedene Gesteinsmotive auf gelungene Weise zu einem harmonischen, natürlichen Gesamtbild fügt.

Interpretación de una roca caliza nordeuropea muy caracterizada, seleccionada ex profeso tomando en consideración cada unas de las caras de la piedra, desde las más lisas hasta las más exfoliadas y más marcadas por las impurezas. Para poner énfasis en las huellas poderosas de las imperfecciones se ha considerado la piedra tal cual se halla en la naturaleza. El resultado de la colección es de gran impacto y se ve determinado por la sabia combinación de cada cara de la piedra, para crear superficies de efecto armonioso, fluido y natural.

Интерпретация очень характерного, намеренно отобранного североевропейского известняка, принимая во внимание все категории камня - от самой гладкой до самой неровной, содержащей много примесей. Чтобы подчеркнуть выраженные признаки несовершенства камень рассматривался таким, каким он встречается в природе. Результатом коллекции стал выраженный эффект, обусловленный умелым сочетанием каждого лица камня, для создания поверхностей с гармоничным, плавным и естественным видом.

INTERPRETAZIONE DI UN LIMESTONE
NORDEUROPEO. MOLTO
CARATTERIZZATO VOLUTAMENTE
SELEZIONATO PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE OGNI
FACCIA DELLA PIETRA, DA QUELLE PIU LISCE
A QUELLE PIU STALDATE E PIU MARCATE DALLE IMPURITA.

PER ESALTARE I SEGNI POTENTI DELLE IMPERFEZIONI
SI E CONSIDERATA LA PIETRA COSI COME SI TROVA IN NATURA.
IL RISULTATO DELLA COLLEZIONE E DI GRANDE IMPATTO
E DETERMINATO DAL SAPIENTE ABBINAMENTO
DI OGNI FACCIA DELLA PIETRA,
PER CREARE SUPERFICI DALL'AFFETTO ARMONIOSO, FLUIDO E NATURALE.

HOT WHITE

Hot White
Naturale R10 Rett.
60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

Mosaico Penta Hot White
Naturale R10 33x28,7 - 12^{15/16}"x11^{5/16}"



MISTIQUE BLACK

Mistique Black
Naturale R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



MISTIQUE BLACK



Mistique Black
Naturale R10 Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"

GROOVE

20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI

GROOVE 20MM ASSICURA L'EQUILIBRIO IDEALE TRA RICERCATEZZA ESTETICA E PRESTAZIONI TECNICHE ELEVATE NELLE PIÙ SVARIATE AMBIENTAZIONI ESTERNE. ALLA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE PERCORSI, CAMMINAMENTI E ALTRE SOLUZIONI PROGETTUALI OUTDOOR IN PIENA ARMONIA CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE E IN ASSOLUTA CONTINUITÀ CON GLI SPAZI INTERNI, SI AGGIUNGE LA GARANZIA DI IMPIEGO DI UN MATERIALE ECCEZIONALMENTE RESISTENTE AI CARICHI E A TUTTI I TIPI DI AGENTI ATMOSFERICI. FACILE DA POSARE A SECCO SU ERBA, SABBIA E GHIAIA, GROOVE 20 MM PUÒ ESSERE INCOLLATO ANCHE SU MASSETTO, PERMETTENDO DI REALIZZARE PAVIMENTAZIONI CARRABILI O ALTRE SOLUZIONI NELL'AMBITO DI SPAZI COMMERCIALI E PUBBLICI SOGGETTI A ELEVATO TRAFFICO E SI PRESTA ALLA PERFEZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI SOPRAELEVATI. GROOVE 20 MM È LA SOLUZIONE IDEALE PER PROGETTARE CON STILE, SENZA RINUNCIARE ALLE ESIGENZE TECNICHE RICHIESTE DALL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS.

GROOVE 20MM DELIVERS THE IDEAL COMBINATION OF EXQUISITE APPEARANCE AND OUTSTANDING TECHNICAL PERFORMANCES IN THE MOST WIDELY VARYING OUTDOOR LOCATIONS. PATHS, PAVEMENTS AND OTHER OUTDOOR SOLUTIONS THAT MERGE PERFECTLY INTO THE SURROUNDING ENVIRONMENT AND SEAMLESSLY CONTINUE INDOOR DESIGN SCHEMES CAN BE CREATED WITH A MATERIAL OFFERING EXCEPTIONAL RESISTANCE TO LOADS, WEATHER AND OTHER ATMOSPHERIC FACTORS. EASILY INSTALLED DRY ON GRASS, SAND AND GRAVEL, GROOVE 20MM CAN ALSO BE GLUED TO CONCRETE SCREEDS FOR VEHICLE-RESISTANT PAVINGS, OR FOR OTHER PROJECTS IN COMMERCIAL OR PUBLIC CONTEXTS WITH HEAVY TRAFFIC, AND IS PERFECT FOR RAISED FLOORS. GROOVE 20MM ENABLES STYLISH DESIGN SOLUTIONS WHILE MEETING ALL THE TECHNICAL DEMANDS OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE.

Mistique Black 20MM
Naturale R11 Rett.
80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"





GROOVE

20MM

ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Groove 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen.

Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden.

Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Groove 20mm** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt.

Groove 20mm ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Groove 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores.

A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos.

Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Groove 20mm** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados.

Groove 20mm es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Groove 20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия.

Материал **Groove 20mm** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Groove 20mm** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Groove 20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates.

Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur.

De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Groove 20mm** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés.

Groove 20mm est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

GROOVE, DECLINATA IN 2 COLORI E IN FORMATI RETTANGOLARI E QUADRATI, È IDEALE PER CHI SA APPREZZARE LA BELLEZZA PIÙ INTIMA E POTENTE DELLA NATURA.

HOT WHITE

MISTIQUE BLACK

Groove, in 2 colours and rectangular and square shapes, is ideal for those who appreciate nature's most intimate, most powerful beauty.

Groove, disponible en 2 couleurs et dans des formats rectangulaires et carrés, séduit tous ceux qui savent apprécier la beauté la plus intime et la plus puissante de la nature.

Die Kollektion Groove, in zwei Farben sowie im Rechteck- und Quadratformat erhältlich, bringt die ursprüngliche Schönheit und Kraft der Natur zum Ausdruck.

Groove, articulada en dos colores y en formatos rectangulares y cuadrados, resulta ideal para quien sabe apreciar la belleza más íntima y poderosa de la naturaleza.

Groove, rappresentata in 2 colori, è anche in formati rettangolari e quadrati, è ideale per chi sa apprezzare la bellezza più intima e potente della natura.

Hot White



Mistique Black



COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.

Naturale R10 Rett.
60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
ELC0 Hot White ● **T31**
ELC2 Mistique Black ● **T31**

Naturale R10 Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
E367 Mistique Black ● **T25**

Naturale R10 Rett.
60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"
E35S Hot White ● **T17**
E35Y Mistique Black ● **T17**

20MM

Naturale R11 Rett.
80x80 - 31¹/₂"x31¹/₂"
ELC5 Mistique Black ● **T72**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

MOSAICO PENTA* Naturale R10




33x28,7 - 12¹⁵/₁₆"x11⁵/₁₆"
E3GE Hot White ● **A105**



33x28,7 - 12¹⁵/₁₆"x11⁵/₁₆"
E3GH Mistique Black ● **A105**

MOSAICO 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⁷/₈"x1⁷/₈"



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
E3FR Hot White ● **A86**



30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
E3FU Mistique Black ● **A86**

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10






30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
E3G0 Hot White ● **A80**



30x60 - 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"
E3G3 Mistique Black ● **A80**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

	Dimensione Size			Fascia di prezzo Price band	
		Hot White	Mistique Black		
 Battiscopa - Skirting	Naturale R10 Rett. 4,6x60 - 1 ¹³ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 20 - LM x Box 12,00	E3CC	E3CF	● A11	
	Naturale R10 Rett. 7x60 - 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	E39V	E39Y	● A11	
 Gradino - Stair Tread	Naturale R10 Rett. 33x60 - 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 6 - LM x Box 3,60	E9KS	E9KV	● A54	
 Gradone - Step	Naturale R10 Rett. 33x60x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E9JZ	E9K2	● A68	
 Angolare - Corner Tile	Naturale R10 Rett. 33x33x3,2x3,2 12 ¹⁵ / ₁₆ "x12 ¹⁵ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "x1 ¹ / ₄ " Pcs. Box 2 - LM x Box 0,66	E9J6	E9J9	● A72	
 Elemento a "L" L Shaped Piece	Naturale R10 Rett. 15x60x5 5 ⁷ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ "x1 ¹⁵ / ₁₆ " Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E9L0	E9L1	● A34	
 Battiscopa Scala Dx Sx Tread Skirting Right Left	Naturale R10 Rett. 7x60x60 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	-	E9RA	● A33	
	Naturale R10 Rett. 7x60x60 2 ³ / ₄ "x23 ⁵ / ₈ "x23 ⁵ / ₈ " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	-			
 Battiscopa Scala Dx Sx Tread Skirting Right Left			Dx Right E9RC	Sx Left E9RD	● A33

Pezzi speciali 20mm su richiesta. | 20mm trims available on request. | Pièces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhältlich. | Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. | Специальные изделия 20мм по запросу.
I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
60x120 Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale R10	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
33x28,7 Mosaico Penta Naturale R10	9,5	10,56	5	0,474	10,43	60	28,44	626
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
80x80 20MM Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма		VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3		Conforme
		ASTM C373		Compliant
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE	9,5 mm	20MM
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
	FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N
		ASTM C648	≥ 400 lbs	≥ 2500 lbs
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme	
		ASTM C1026	Unaffected	
	RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
		ASTM C-650	Unaffected	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
		ASTM C1378	Class A	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения		NATURALE	20MM
		DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
		DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	C (A+B+C)
		ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
		B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
		AS 4586-2013 Anexo A	P2	P4
		BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip Potential - Slider 96	> 36 Low Slip Potential - Both sliders
		UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.





Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it