

Produktinformation

Sopro FKM XL 444 Multi Flexklebemörtel extra Light 15kg Sack

Art-Nr.: 444-15 / GTIN: 4005734444157 / Marke: [Sopro Bauchemie](#)



45,95EUR / Sack

Grundpreis: 3,06EUR / Kilogramm

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 9-11 Werkstage



Produktinformation

Art:	Flexkleber
Eigenschaft:	C2 TE S1
Gebinde:	15 kg Sack mit Tragegriff
Gewicht:	15 kg/Sack
Hinweis:	extra leicht
Nutzungsbereich:	Innen und außen, Wand und Boden
Serie:	FKM XL 444
Verbrauch:	0,7 kg/m ² /mm

Extrem ergiebiger, staubreduzierter, zementärer, extra leichter, multifunktionaler Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Boden- und Wandbelägen sowie verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen. Besonders für großformatiges Feinsteinzeug an Wand und Boden. Für Balkone und Terrassen. Geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Sehr geschmeidige, sahnige Verarbeitungseigenschaften. Mit der bekannten 4-in-1-Rezeptur.

- Innen und außen, Wand und Boden
- C2: Haftfestigkeit $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- T: hohe Standfestigkeit durch Spezial-Faserverstärkung
- E: lange klebefreie Zeit > 30 Minuten
- S1: Biegeweg $\geq 2,5 \text{ mm}$
- 4-in-1-Rezeptur: Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung; spachtelbar bis 10 mm Schichtstärke
- Extra standfest für großformatige Platten
- Extra leicht und extra ergiebig (bis zu 60% ergiebiger als herkömmliche Sopro Dünnbettmörtel)
- Staubreduziert
- Im System und als Einzelprodukt zugelassen für Anwendungen im Schiffbau
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
- Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

4-in-1-Rezeptur Dünnbettkonsistenz: 7,5 - 8,5 l Wasser: 15 kg Pulver **Fließbettkonsistenz:** 9,5 - 10,0 l Wasser: 15 kg Pulver **Mittelbettkonsistenz:** 7,75 - 8,25 l Wasser: 15 kg Pulver **Spachtelkonsistenz:** 7,5 - 8,0 l Wasser: 15 kg Pulver

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
65203 Wiesbaden
Germany

Elektronische Adresse

Produktinformation

Website: <https://www.sopro.com/de-de/>

E-Mail Adresse: info@sopro.com

Sicherheitsdatenblatt

Hier können Sie das Sicherheitsdatenblatt und weitere Dokumente als PDF herunterladen:

[SICHERHEITSDATENBLATT](#)