

Produktinformation

Schlüter LIPROTEC EASY Nischen-Set 305x305mm RGB+W



Art-Nr.: KB12NLTP1AE9 / GTIN: 4011832174001 / Marke: [Schlüter](#)





246,95EUR / Set

Grundpreis: 246,95EUR / Paket
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werktage



Produktinformation



Nischenart:	LIPROTEC Nische
Art:	Beleuchtete Wandnische
Beleuchtung:	ja
Eigenschaft:	inkl. 3 m Verbindungskabel und 15 W Netzteil
Energieeffizienzklasse:	F
Herstellermaß:	Aussenmaß: 406x406x102 mm
LED-Länge:	300 mm
Lichtfarbe:	RGB + W (2700 K) ohne BT-Steuerung
Material:	Schlüter KERDI-BOARD
Materialstärke:	12,5 mm
Nennmass:	Innenmaß: 305x305x89 mm

Produktinformation

Nennleistung:	4,40 W
Serie:	Liprotec-Easy
Verbrauch:	5 kWh/1000h

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT sind vorgefertigte Nischen-Sets aus KERDI-BOARD mit LIPROTEC-LED-Technik in Plug & Play-Ausführung.

Sie dienen zur Errichtung von beleuchteten Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art. In Verbindung mit dem Schlüter-KERDI-Abdichtungssystem können diese Nischen als Verbundabdichtung ausgeführt werden. Die Nischen stehen in verschiedenen Abmessungen und Lichtfarben zur Verfügung. Die rechteckigen Nischen sind wahlweise mit Beleuchtung an der langen oder der schmalen Seite erhältlich. Das LED-Modul kann wahlweise an der Vorderkante, in der Mitte oder an der zu fliesenden Rückwand positioniert werden. Zum Lieferumfang gehören alle zum Einbau benötigten Bauteile wie Kabelverbindung und Netzteil sowie die Dichtmanschette.

Im Lieferumfang enthalten:

- KERDI-BOARD Nische
- Plug and Play LED-Modul
- Plug and Play Kabel (3m)
- Plug and Play Netzteil (230 V, 15 W)
- KERDI Dichtmanschette

NOTWENDIGES ZUBEHÖR: BLUETOOTH STEUERUNG FÜR RGB+W

DOWNLOADS:

Produktdatenblatt Montageanleitung

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Germany

Elektronische Adresse

Website: <https://eu.schluter.com/de-DE/>

E-Mail Adresse: info@schlueter.de