Produktinformation

Schlüter LIPROTEC EASY Nischen-Set 508x305mm Warmweiß

Art-Nr.: KB12NLTP4AE1 / GTIN: 4011832174087 / Marke: Schlüter




Sonderangebot*

254,86EUR / Set


Sonderangebot ~~259,95EUR / Set~~ (Sie sparen 5,09EUR)

Grundpreis: 254,86EUR / Paket
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werktage










Produktinformation



Nischenart:	LIPROTEC Nische
Art:	Beleuchtete Wandnische
Beleuchtung:	ja
Eigenschaft:	inkl. 3 m Verbindungskabel und 15 W Netzteil
Energieeffizienzklasse:	E
Herstellermaß:	Aussenmaß: 610x406x102 mm
LED-Länge:	503 mm
Lichtfarbe:	warmweiß (3000 K)
Material:	Schlüter KERDI-BOARD
Materialstärke:	12,5 mm
Nennmass:	Innenmaß: 508x305x89 mm
Nennleistung:	2,60 W
Serie:	Liprotec-Easy
Verbrauch:	3 kWh/1000h

Duschnische mit Licht, fertig zum Einbauen

Shampoo und Duschgel stehen in einer Nische in der Wand, statt auf einem Regal, das irgendwann rostet. Mit diesem Set bekommt die Nische einen warmweißen LED-Streifen dazu (3000 K). Abends beim Duschen reicht das oft schon als einziges Licht im Raum.

Produktinformation

Der Korpus besteht aus Schlüter KERDI-BOARD, 12,5 mm stark und wasserdicht. Du setzt die Nische in eine Ständerwand oder einen Ausschnitt im Mauerwerk, dichtest die Anschlüsse ab und fliest sie zusammen mit der Wand. Innen bleibt ein Fach von 508 x 305 mm bei 89 mm Tiefe, das ist Platz für vier bis fünf Flaschen nebeneinander.

Daten zum Set:

- Innenmaß: 508 x 305 x 89 mm
- Außenmaß: 610 x 406 x 102 mm
- LED-Länge: 503 mm, 2,6 W, warmweiß 3000 K
- Im Set: 3 m Verbindungskabel und 15-W-Netzteil
- Energieeffizienzklasse: E (3 kWh pro 1000 h)

Das Netzteil gehört an eine trockene, zugängliche Stelle außerhalb der Dusche. Plane den Kabelweg vor dem Einbau mit ein, die 3 m Kabel reichen in den meisten Bädern bis zum nächsten Vorwandelement.

Brauchst du ein längeres Fach, gibt es die gleiche Nische mit 711 mm Innenbreite.

Das Set ist für Nutzer gedacht, die schnell zu einer beleuchteten Nische kommen wollen, ohne einzelne Profile und LED-Streifen zusammenzustellen. Licht, Netzteil und Kabel sind aufeinander abgestimmt. Mit 508 mm Breite passt die Nische in eine Standardvorwand und zwischen zwei Ständer im Trockenbau. Wenn du die Fliesen in der Nische mit der Wand durchlaufen lässt, wirkt sie wie aus einem Stück.

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Germany

Elektronische Adresse

Website: https://eu.schluter.com/de-DE/

E-Mail Adresse: info@schlueter.de