

Produktinformation

Schlüter LIPROTEC EASY Nischen-Set 508x305mm RGB+W mit Bluetooth-Receiver


Art-Nr.: KB12NLTP4AE9BR / GTIN: 4011832180323 / Marke: [Schlüter](#)




421,95EUR / Set

Grundpreis: 421,95EUR / Paket
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werkstage



Produktinformation



Art:	Beleuchtete Wandnische
Eigenschaft:	inkl. 3 m Verbindungskabel und 15 W Netzteil
Energieeffizienzklasse:	F
Hinweis:	inkl. Bluetooth-Steuerung mit Funk-Fernbedienung
Herstellermaß:	Aussenmaß: 610x406x102 mm
LED-Länge:	503 mm
Lichtfarbe:	RGB + W (2700 K) mit BT-Steuerung
Material:	Schlüter KERDI-BOARD
Materialstärke:	12,5 mm
Nennmaß:	Innenmaß: 508x305x89 mm
Nennleistung:	7,30 W
Serie:	Liprotec-Easy
Verbrauch:	8 kWh/1000h

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT sind vorgefertigte Nischen-Sets aus KERDI-BOARD mit LIPROTEC-LED-Technik in Plug & Play-Ausführung.

Sie dienen zur Errichtung von beleuchteten Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art. In Verbindung mit dem Schlüter-KERDI-Abdichtungssystem können diese Nischen als Verbundabdichtung ausgeführt werden. Die Nischen stehen in verschiedenen Abmessungen und Lichtfarben zur Verfügung. Die rechteckigen Nischen sind wahlweise mit Beleuchtung an

Produktinformation

der langen oder der schmalen Seite erhältlich. Das LED-Modul kann wahlweise an der Vorderkante, in der Mitte oder an der zu fliesenden Rückwand positioniert werden. Zum Lieferumfang gehören alle zum Einbau benötigten Bauteile wie Kabelverbindung und Netzteil sowie die Dichtmanschette.

Im Lieferumfang enthalten:

- KERDI-BOARD Nische
- Plug and Play LED-Modul
- Plug an Play Kabel (3m)
- Plug and Play Netzteil (230 V, 15 W)
- **Plug an Play Bluetooth-Steuerung für RGB+W**
- KERDI Dichtmanschette

DOWNLOADS:

Produktdatenblatt Montageanleitung

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Schmöllestraße 7
58640 Iserlohn
Germany

Elektronische Adresse

Website: <https://eu.schluter.com/de-DE/>

E-Mail Adresse: info@schlüter.de