

Produktinformation

Schlüter LIPROTEC EASY Nischen-Set 711x305mm RGB+W mit Bluetooth-Receiver

Art-Nr.: KB12NLTP5AE9BR / GTIN: 4011832180330 / Marke: [Schlüter](#)





477,95EUR / Set


Grundpreis: 477,95EUR / Paket

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werktage



Produktinformation



| | |
|-------------------------|--|
| Nischenart: | LIPROTEC Nische |
| Art: | Beleuchtete Wandnische |
| Beleuchtung: | ja |
| Eigenschaft: | inkl. 3 m Verbindungskabel und 15 W Netzteil |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Hinweis: | inkl. Bluetooth-Steuerung mit Funk-Fernbedienung |
| Herstellermaß: | Aussenmaß: 813x406x102mm |
| LED-Länge: | 705 mm |
| Lichtfarbe: | RGB + W (2700 K) mit BT-Steuerung |
| Material: | Schlüter KERDI-BOARD |
| Materialstärke: | 12,5 mm |
| Nennmass: | Innenmaß: 711x305x89 mm |
| Nennleistung: | 10,10 W |
| Serie: | Liprotec-Easy |
| Verbrauch: | 12 kWh/1000h |

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT sind vorgefertigte Nischen-Sets aus KERDI-BOARD mit LIPROTEC-LED-Technik in Plug & Play-Ausführung.

Produktinformation

Sie dienen zur Errichtung von beleuchteten Nischen und Ablageflächen für Wandbereiche aller Art. In Verbindung mit dem Schlüter-KERDI-Abdichtungssystem können diese Nischen als Verbundabdichtung ausgeführt werden. Die Nischen stehen in verschiedenen Abmessungen und Lichtfarben zur Verfügung. Die rechteckigen Nischen sind wahlweise mit Beleuchtung an der langen oder der schmalen Seite erhältlich. Das LED-Modul kann wahlweise an der Vorderkante, in der Mitte oder an der zu fliesenden Rückwand positioniert werden. Zum Lieferumfang gehören alle zum Einbau benötigten Bauteile wie Kabelverbindung und Netzteil sowie die Dichtmanschette.

Im Lieferumfang enthalten:

- KERDI-BOARD Nische
- Plug and Play LED-Modul
- Plug an Play Kabel (3m)
- Plug and Play Netzteil (230 V, 15 W)
- **Plug an Play Bluetooth-Steuerung für RGB+W**
- KERDI Dichtmanschette

DOWNLOADS:

Produktdatenblatt Montageanleitung

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Germany

Elektronische Adresse

Website: <https://eu.schluter.com/de-DE/>

E-Mail Adresse: info@schlueter.de
