Produktinformation

Schlüter KERDI-LINE-VARIO Entwässerungsprofil 180 cm WAVE 42 Edelstahl gebürstet

Art-Nr.: KLVR1D10EB180 / GTIN: 4011832207501 / Marke: Schlüter





266,38EUR / Stück


Grundpreis: 266,38EUR / Paket

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werktage









Produktinformation

Art:	Designrost
Design:	Wave 42
Eigenschaft:	Ablaufschlitz 25 mm
Farbe:	Schlüter Edelstahl Gebürstet
Gewicht:	2,13 kg/Stück
Länge:	180 cm
Material:	Edelstahl V4A
Nennmass:	22-180 cm
Serie:	Kerdi-Line-Vario

Schlüter ®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE ist ein kürzbares W-förmiges Entwässerungsprofil zur Verwendung mit einem Ablauftopf Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Es ist in gebürstetem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4404 = AISI 316L) sowie Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung erhältlich. Die Entwässerung erfolgt mittig durch einen Ablaufschlitz mit einer Länge von 140 mm. Dieser wird mit einem herausnehmbaren Abdecksteg elegant verdeckt. Das Profil wird mit zwei Endkappen geliefert und kann durch Unterfüttern mit Dünnbettmörtel an die bauseits vorgegebene Dicke des Bodenbelags angepasst werden.
(Produktdatenblatt 8.10)

Entwässerungsprofil, Design WAVE (D 10), Edelstahl V4A, gebürstet

L(cm): 180, H = 10 mm, P(Set): 10

Geeignet für Belagstärken von 8 bis 18 mm (mit DITRA oder DITRA-HEAT) und 8 bis 15 mm (mit DITRA-HEAT-DUO).
In Verbindung mit der Rahmenverlängerung KL VR DSE 23 für Belagstärken bis 28 mm (mit DITRA oder DITRA-HEAT) und bis 25 mm (mit DITRA-HEAT-DUO) geeignet. Das Profil KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 aus Edelstahl ist für das Befahren mit Rollstühlen
geeignet.

Nur mit den Ablauftöpfen Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H kombinierbar.
Zwei Endkappen im Set inklusive.

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Produktinformation

Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Germany

Elektronische Adresse

Website: https://eu.schluter.com/de-DE/

E-Mail Adresse: info@schlueter.de