Produktinformation

Schlüter KERDI-LINE-VARIO Entwässerungsprofil 180 cm COVE 26 Edelstahl gebürstet

Art-Nr.: KLVRD9EB180 / GTIN: 4011832207297 / Marke: Schlüter





220,96EUR / Stück


Grundpreis: 220,96EUR / Paket

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werktage










Produktinformation



Art:	Designrost
Design:	Cove 26
Eigenschaft:	Ablaufschlitz 8 mm
Farbe:	Schlüter Edelstahl Gebürstet
Gewicht:	1,65 kg/Stück
Länge:	180 cm
Material:	Edelstahl V4A
Nennmass:	22-180 cm
Serie:	Kerdi-Line-Vario

Schlüter ®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE ist ein kürzbares Hohlkehlentwässerungsprofil zur Verwendung mit einem Ablauftopf Schlüter KERDI-LINE-VARIO-H. Es ist in gebürstetem Edelstahl V4A (Werkstoff-Nr. 1.4404 = AISI 316L) sowie Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung erhältlich. Die Entwässerung erfolgt mittig durch einen Ablaufschlitz mit einer Länge von 140 mm. Dieser wird bei COVE 34 mit einem herausnehmbaren Abdecksteg elegant verdeckt. Das Profil wird mit zwei Endkappen geliefert und kann durch Unterfüttern mit Dünnbettmörtel an die bauseits vorgegebene Dicke des Bodenbelags angepasst werden. Das Profil ist für das Befahren mit Rollstühlen geeignet.
(Produktdatenblatt 8.10)

Entwässerungsprofil, Design COVE (D 9), Edelstahl V4A, gebürstet

L(cm): 180, H = 7 mm, P(Set): 10

Geeignet für Belagstärken von 6 bis 15 mm (mit DITRA oder DITRA-HEAT)
und 6 bis 12 mm (mit DITRA-HEAT-DUO).
In Verbindung mit der Rahmenverlängerung KL VR DSE 14 für Belagstärken bis 25 mm
(mit DITRA oder DITRA-HEAT) und bis 22 mm (mit DITRA-HEAT-DUO) geeignet.

Nur mit den Ablauftöpfen
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H kombinierbar.
Zwei Endkappen im Set inklusive.

Produktinformation

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Germany

Elektronische Adresse

Website: https://eu.schluter.com/de-DE/

E-Mail Adresse: info@schlueter.de