


Produktinformation

Schlüter LIPROTEC EASY LED-Modul mit Schenkel Neutralweiss Aluminium 100 cm




Art-Nr.: LLP110AE2/100 / GTIN: 4011832173493 / Marke: [Schlüter](#)




132,00EUR / Stück

Grundpreis: 132,00EUR / m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werkstage



Produktinformation



Art: LED-Modul mit Befestigungsschenkel

Energieeffizienzklasse: E

Gewicht: 0,822 kg/Stück

Hinweis: inkl. Endkappe + Dichtmittel zum Kürzen des LED-Moduls

Höhe: 11 mm

Länge: 100 cm

Lichtfarbe: neutralweiß (4900 K)

Material: Aluminium

Nennleistung: 5 W

Serie: Liprotec-Easy LLPM

Verbrauch: 6 kWh/1000h

Schlüter-LIPROTEC-LLPM

LED-Modul

Akzentuierung Ihrer Innen- und Außenwände mit Lichlinien leicht gemacht: LIPROTEC-EASY sorgt für eine mühelose Installation, dank Plug & Play-Steckverbindungen.

Schlüter-LIPROTEC-LLPM ist ein LED-Modul, das aus einem voll ummantelten LED-Schlauch mit homogener Lichtstreuung und einem Aufnahmeprofil mit trapezgelochtem Befestigungsschenkel besteht. Es ist entweder aus Aluminium oder aus Edelstahl gefertigt. Das LED-Modul ist wahlweise mit fixen Farbtemperaturen von 3000 K oder 4900 K im Weißlichtbereich oder im farbigen Lichtbereich RGB+W erhältlich. Letztere ermöglichen das Einstellen von mehr als 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 2500 K - 6500 K. Das weiße LED-Modul ist in der flachen Bauhöhe 11 mm erhältlich und erlaubt so einen flächenbündigen Einbau in Fliesendicke.

LIPROTEC-LLPM lässt sich einfach an den markierten Schnittpunkten kürzen und über das beigelegte Endkappen-Set (LIPROTEC-PES) IP-konform verschließen. Als Endkappen für das Profil empfehlen wir LIPROTEC-LLPM/EK.

Hersteller

Produktinformation

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Germany

Elektronische Adresse

Website: <https://eu.schluter.com/de-DE/>

E-Mail Adresse: info@schlueter.de