


## Produktinformation

# Schlüter LIPROTEC EASY LED-Modul mit Schenkel Neutralweiss Edelstahl gebürstet V4A 250 cm




Art-Nr.: LLP110V4A2 / GTIN: 4011832173370 / Marke: [Schlüter](#)



**289,00EUR** / Stück

Grundpreis: 115,60EUR / m  
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 3-6 Werkstage



# Produktinformation

Art:	LED-Modul mit Befestigungsschenkel
Energieeffizienzklasse:	E
Gewicht:	1,484 kg/Stück
Hinweis:	inkl. Endkappe + Dichtmittel zum Kürzen des LED-Moduls
Höhe:	11 mm
Länge:	250 cm
Lichtfarbe:	neutralweiß (4900 K)
Material:	Edelstahl gebürstet V4A
Nennleistung:	12,5 W
Serie:	Liprotec-Easy LLPM
Verbrauch:	13 kWh/1000h

Schlüter-LIPROTEC-LLPM

## LED-Modul

**Akzentuierung Ihrer Innen- und Außenwände** mit Lichlinien leicht gemacht: LIPROTEC-EASY sorgt für eine mühelose Installation, dank Plug & Play-Steckverbindungen.

Schlüter-LIPROTEC-LLPM ist ein LED-Modul, das aus einem voll ummantelten LED-Schlauch mit homogener Lichtstreuung und einem Aufnahmeprofil mit trapezgelochtem Befestigungsschenkel besteht. Es ist entweder aus Aluminium oder aus Edelstahl gefertigt. Das LED-Modul ist wahlweise mit fixen Farbtemperaturen von 3000 K oder 4900 K im Weißlichtbereich oder im farbigen Lichtbereich RGB+W erhältlich. Letztere ermöglichen das Einstellen von mehr als 16 Millionen unterschiedlichen Farbtönen und Farbtemperaturen von 2500 K - 6500 K. Das weiße LED-Modul ist in der flachen Bauhöhe 11 mm erhältlich und erlaubt so einen flächenbündigen Einbau in Fliesendicke.

LIPROTEC-LLPM lässt sich einfach an den markierten Schnittpunkten kürzen und über das beigelegte Endkappen-Set (LIPROTEC-PES) IP-konform verschließen. Als Endkappen für das Profil empfehlen wir LIPROTEC-LLPM/EK.

## Hersteller

### Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

#### Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn  
Germany

#### Elektronische Adresse

---

## Produktinformation

Website: <https://eu.schluter.com/de-DE/>

E-Mail Adresse: [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de)