Produktinformation

Schlüter BEKOTEC-EN FK PS Estrichnoppenplatte Peel&Stick selbstklebend 0,77 m²

Art-Nr.: EN12FPS / Marke: Schlüter




Sonderangebot*


13,00EUR / Stück

Sonderangebot ~~17,53EUR / Stück~~ (Sie sparen 4,53EUR)

Grundpreis: 16,88EUR / m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand
Lieferzeit: 3-6 Werktage







Produktinformation

Art:	Estrichnoppenplatte Peel&Stick (selbstklebend)
Eigenschaft:	Systemhöhe 25-32 mm
Format:	1100x700x12 mm
Gebinde:	0,77 m² pro Stück
Gewicht:	1 kg/Stück
Hinweis:	Für 10 mm Heizrohrdurchmesser
Höhe:	12 mm
Material:	Polystyrol
Serie:	BEKOTEC-EN FK

Schlüter ®-BEKOTEC-EN-FK-PS

Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS ist eine Estrichnoppenplatte aus druckstabiler Polystyrol-Tiefziehfolie, die rückseitig selbstklebend ist. Nach Abziehen der Schutzfolie wird die Noppenplatte auf geeigneten, lastabtragenden Untergründen verlegt. Die hinterschnittenen Noppen halten das Rohr in einem definierten Abstand (Raster 50 mm). Die BEKOTEC-Platten werden zur Verbindung um eine Noppenreihe überlappt und ineinandergesteckt. Mit der Einhaltung einer Mindestüberdeckung von 8 mm (max. 15 mm), der Verwendung eines handelsüblichen Estrichs auf Zement- oder Calciumsulfatbasis (Druckfestigkeit C20–C35 / Biegezugfestigkeit F4, max. F5) und der BEKOTEC-THERM-HRHeizrohre schafft das System die Voraussetzungen für eine dauerhaft rissfreie Ausführung keramischer und Natursteinbeläge. Überdeckungen und Ausführungen für alternative Beläge entnehmen Sie bitte unserem Technischen Handbuch.

Selbstklebende Estrichnoppenplatte

1 Platte (0,77 m²) = kleinste Liefereinheit

Randstreifen:
Für die Estrichnoppenplatte EN 12 F PS
ist der Randstreifen BRS 808 KSF zu
verwenden.

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Schlüter-Systems KG

Schmölestraße 7
58640 Iserlohn

Produktinformation

Germany

Elektronische Adresse

Website: https://eu.schluter.com/de-DE/

E-Mail Adresse: info@schlueter.de