

Produktinformation

Fila Deterdek Pro Kanister 1 Liter

Art-Nr.: 60410012TED / GTIN: 8008980003273 / Marke: [FILA surface care solutions](http://FILA_surface_care_solutions)



15,95EUR / Kanister

Grundpreis: 15,95EUR / Liter
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 5-8 Werktage

DETERDEK PRO, in den Fila Forschungslabors entwickelter Komplettreiner für alle Anwendungen nach Abschluss der Bauarbeiten.

1. Entfernt hartnäckige Verkrustungen durch Wasserflecken (Reinigung mit Totfäulemarkung von Sanitärkeramik, Kalkablagerungen usw.).
2. Entfernt Eisenablagerungen und aufsteigenden Schmutz von Ziegeln und Dächern.
3. Entfernt Eisenrostflecken und sonstige Verschmutzungen durch Düngemittel.
4. Entfernt Rostflecken des Zements, die mittels Asbesten und schwarze Flecken verursachen.
5. Entfernt Flecken durch Rost und Schmutz von den Materialien.

**** GEPUFFERTE SÄURE** = mit kontrollierter, lang anhaltender Wirkung, entwickelt bei der Anwendung keine schädlichen Dämpfe.

pH Der angegebene pH-Wert gilt für die Verdünnung 1:10.

Inhaltsstoffe: unter 5% nichtionische Tenside, zwischen 15% und 30% Phosphate.
Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Heavy Citrusmoleküle.

BITTE ENTSORGEN SIE DEN BEHÄLTEN NACH GEBRAUCH FACHGERECHT.

GEFÄHR verursacht schwere Augenirritationen. Verursacht Hautreizungen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Sofort GIFTINFORMATIONSCENTRUM / Arzt / anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Enthält: phosphorsaure alkalische c 12-14, Ethoxyglykole.

HEK HOCHDIESEN MADE IN ITALY 8 008980 640027

In die Schweiz importiert von:
Fila Industriale Chimica Spa - Drezzano, 123
6902 Zurich - CH - Tel. +39 049 9467300

Fila Industriale Chimica Spa - Via Garibaldi, 04 - 20014 - S. Martino di Lupatini (PO) - Italy
Tel. +39 049 9467300 - www.filachimica.com

Produktinformation

DETERDEK PRO

REINIGUNG NACH ABSCHLUSS DER BAUARBEITEN Einsatzgebiete

- Reiniger für die Reinigung nach Abschluss der Bauarbeiten
- Beseitigt Verlegungsreste und hartnäckigen inorganischen Schmutz.
- Beseitigt Salzausblühungen vom Cotto.
- Entfernt Kalkablagerungen von Böden, Wandverkleidungen (Duschen), sanitären Einrichtungen.
- Zur gründlichen Reinigung von Fußböden in Außenbereichen.
- Entkrustet und reinigt gleichzeitig dank des hohen Gehalts an Tensiden, ohne das Material anzugreifen.
- Wirksam gegen Rostflecken und -ablagerungen.
- Wirksame Hilfe zur Beseitigung von Engobe-Spuren auf Keramik und Feinsteinzeug

Vorteile

- Neue FORMEL eco advanced:
 - Enthält bis zu 98 % biologisch abbaubare Inhaltsstoffe.
 - Innovative phosphatfreie Formel.
 - Reinigt mit einer kontrollierten, lang anhaltenden Wirkung und verbessert das Reinigungsergebnis.
 - Wirksam bei Rückständen von neu entwickelten Zementfugenmörteln mit Zusatzstoffen.
 - Enthält EPA-konforme Tenside.
 - Gepufferte Säure, setzt keine für den Anwender und die Umwelt giftigen Dämpfe frei.
 - Keine Veränderung der Optik und der Farbe der Materialien.
 - Keine Beschädigung der Alu- und Stahlelemente (Abdeckkappen, Rohre etc.).
 - Vielseitig einsetzbar: Cotto, Feinsteinzeug, Keramik, säurebeständige Natursteine.
 - Multifunktionsreiniger: entfernt Schmutz und Verkrustungen, je nach Verdünnung.
 - Geeignet für die Reinigung gemäß Norm UNI 11493: 2016-1.
-

Produktinformation

Ideal für

- FEINSTEINZEUG
- GLASIERTE KERAMIK
- SÄUREBESTÄNDIGE MATERIALIEN
- COTTO
- KLINKER

Anwendung

Zur Reinigung nach dem Verlegen und nach Abschluss der Bauarbeiten:

die Oberfläche zunächst mit Wasser befeuchten. Dann **DETERDEK PRO** im Verhältnis 1:5 oder 1:10 mit Wasser verdünnen (1 Teil Produkt mit 5 oder 10 Teilen Wasser). Die Lösung nach und nach, Quadratmeter um Quadratmeter, auftragen, einige Minuten warten und dann kräftig mit der Einscheibenmaschine oder einem Schleifpad bearbeiten.

Den Rückstand mit einem Nasssauger oder Mikrofaser-Tüchern aufnehmen und gründlich mit Wasser nachspülen. Falls Spuren von hartnäckigem Schmutz zurückbleiben, die Reinigung mit einer stärker konzentrierten Lösung wiederholen.

Zur regelmäßigen Pflege von Außenoberflächen mit offensichtlichen Alterungserscheinungen (Smog, Staub ...): 1 Liter des Produkts in 10 Liter Wasser verdünnen. Die oben genannten Anwendungshinweise befolgen.

Zur Beseitigung von Engobe-Spuren auf Keramik und Feinsteinzeug das Produkt konzentriert verwenden.

ACHTUNG

Nicht auf poliertem Marmor und auf allen säureempfindlichen Materialien anwenden. Vorher an einer kleinen Stelle probieren, ob das Material wirklich beständig gegen das Produkt ist.

Ergiebigkeit REINIGungsvermögen UND Verdünnung (1 Liter):

- Cotto 1:5 - 10/20 m²
- Feinsteinzeug 1:5-1:10 - 40-80 m²
- Naturstein 1:5-1:10 - 20 bis 35 m²
- Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte

Produktinformation

Hersteller

Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

Postanschrift

Fila Deutschland Vertriebs GmbH

Graf-Recke-Straße 5
40239 Düsseldorf
Germany

Elektronische Adresse

Website: <https://www.filasolutions.com/deu/>

E-Mail Adresse: filadeutschland@filasolutions.com

Sicherheitsdatenblatt

Hier können Sie das Sicherheitsdatenblatt und weitere Dokumente als PDF herunterladen:

SICHERHEITSDATENBLATT
