

## Produktinformation

### Fila PS87 Kanister 1 Liter

Art-Nr.: 53100012TED / GTIN: 8008980003280 / Marke: [FILA surface care solutions](https://www.fila.ch)

**33,95EUR** / Kanister

Grundpreis: 33,95EUR / Liter

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 5-8 Werktage



**PS87 PRO**, kraftvoller fettlösender Reiniger, in den FILA Forschungslabors entwickelt.

1. Zerstört die Schmutzpartikel bei maximaler Schonung der Oberflächen und Metallverzerrungen.
2. Wachseffektor zum Entfernen aller Wachsschichten.
3. Tiefenreinigung durch einen Schmutz geschwächter Fußböden (durch Fahrzeugreifen, häufige Begleitung, Schmutz, etc.).
4. Entfernt Schmutz von Maschinen und Arbeitsgeräten sowie Flecken durch Industrieöle.
5. Ideal für Fußböden in Restaurants, öffentlichen Einrichtungen, Gängen usw.

**\*\* Einzigartiges innovatives Gemisch aus den FILA Forschungslabors - die volle Kraft professioneller Fettlöser ohne Natronlauge und ohne Ammoniak.**

**ANWENDUNG UND VERDÜNNUNG (1 Liter)**

- FLEISE 1:20 = 200 m<sup>2</sup>
- ENTWASCHEN 1:5 = 20 m<sup>2</sup>
- ENTREINIGUNG NATURSTEIN 1:5 = 30 m<sup>2</sup>

Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte.

**ACHTUNG** Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett konsultieren. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **Inhaltsstoffe** Verordnung (EG) Nr. 648/2004, zwischen 5% und 10% Seite **Andere Inhaltsstoffe** Natrium, Ethanol, Konzentrationen, Inertstoffe, etc.

In der Schweiz importiert von: Fila Industriale Chimica Spa  
Sommese, 121 - 6802 Zurich - CH - Tel. +41 (0) 43 847 200

Fila Industriale Chimica Spa  
Via S. Maria, 12 - 10023 S. Maria di Lanzo (TO) - Italy  
Tel. +39 041 847 200 - [info@fila.ch](mailto:info@fila.ch)

MADE IN ITALY  
EAS01817TED01

## Produktinformation

# PS87 PRO

## PROFESSIONELLES REINIGEN UND ENTFETTEN Einsatzgebiete

- Reinigt und entfettet im verdünnten Zustand stark verschmutzte Böden aus Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Cotto und Beton.
- Im puren Zustand entfernt das Produkt hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug.
- Ideal zur Grundreinigung von nicht säurebeständigen Steinen.
- Ideal zur Grundreinigung von Zementböden.
- Entwaxungsmittel für metallisiertes aufpolierbares Wachs auf Wasserbasis.
- Entfernt Rückstände von Vorbehandlungen auf poliertem Feinsteinzeug.

## Vorteile

- Enthält biologisch abbaubare Inhaltsstoffe.
- Ein Produkt, drei Funktionen: säubern, Flecken entfernen, entwachsen.
- Der einzige Reiniger, der hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug entfernt.
- Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen.
- Leicht zu verwenden.

## Ideal für

- FEINSTEINZEUG
  - NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND AGGLOMERATE
  - GLASIERTE KERAMIK
  - BETON
  - LINOLEUM UND PVC
  - COTTO
-

# Produktinformation

- KLINKER

## Anwendung

Zur Reinigung und Entfettung aller Oberflächen

Mit Wasser verdünnen (1:10-1:20) und auf die Oberfläche auftragen.

4-5 Minuten einwirken lassen, dann mit Einscheibenmaschine oder Schrubber nachscheuern.

Rückstände mit einem Nasssauger oder einem Putzlappen aufnehmen.

Zuletzt sorgfältig mit Wasser nachputzen. Für eine intensivere Reinigung im Verhältnis 1:5 verdünnen.

**Zur Fleckenentfernung auf Feinsteinzeug:** Das Produkt unverdünnt auf den Fleck und auf die ganze Fliese geben.

Bis zum vollständigen Trocknen einwirken lassen, dann abwaschen und nachspülen.

**Zur Entwachsung:** Im Verhältnis 1:5 verdünnen, auf dem Fußboden verteilen und 10 Minuten wirken lassen.

Mit einem Lappen oder der Einscheibenmaschine nachscheuern. Rückstände mit einem Nasssauger oder einem Putzlappen aufnehmen. Anschließend sorgfältig mit Wasser nachputzen.

## Achtung

1. Nicht auf Marmor oder neuem Naturstein mit poliertem Finish verwenden.

2. Nicht auf Holz verwenden.

3. Nicht auf Methacrylat-Wannen verwenden. 4. Bei Flächen aus Linoleum sollte der Belag zuvor an einer wenig sichtbaren Stelle auf seine Farbechtheit geprüft werden.

## Ergiebigkeit

REINIGUNGSVERMÖGEN UND VERDÜNNUNG (1 Liter):

- Pflege 1:20 - 200 m<sup>2</sup>
- Entwachsung 1:5 - 20 m<sup>2</sup>
- Erstreinigung Natursteine 1:5 - 30 m<sup>2</sup>
- Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte

### Hersteller

### Kontaktinformation gem. Art. 19 EU GPSR

# Produktinformation

## Postanschrift

Fila Deutschland Vertriebs GmbH

Graf-Recke-Straße 5

40239 Düsseldorf

Germany

## Elektronische Adresse

Website: <https://www.filasolutions.com/deu/>

E-Mail Adresse: [filadeutschland@filasolutions.com](mailto:filadeutschland@filasolutions.com)

## Sicherheitsdatenblatt

Hier können Sie das Sicherheitsdatenblatt und weitere Dokumente als PDF herunterladen:

SICHERHEITSDATENBLATT